

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию воспитанников № 113**

г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 16, тел./факс (343)350-13-08 e-mail: mdou113@eduekb.ru <https://113.tvoysadik.ru/>

**Консультация для родителей:
«Осторожно клещи»**

Выполнил:
воспитатель
Семышевой В.А.

Екатеринбург, 2021 г.

Заштите себя и своего ребенка от клещей!

Клещи являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелёза. Заражение человека происходит вовремя кровососания инфицированных вирусом клещей. Процесс присасывания клеща практически безболезненный и часто остается незамеченным. Обитают эти паразиты в лесах, парках, скверах, на садово-огородных участках.

Чтобы защитить себя от присасывания клещей и заражения необходимо соблюдать следующие правила:

1. При посещении леса одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы и носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку).
2. Не располагаться на отдых в лесу в затененных местах с высоким травостоем, не садиться и не ложиться на траву. Стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.
3. Каждые 10-15 минут проводить само взаимоосмотры для обнаружения клещей.
4. Применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей: акарицидные средства (*предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу недопустимо*) и репеллентные средства (*предназначены для обработки верхней одежды, применение на кожу возможно для защиты от кровососущих двукрылых*), которые продаются во всех аптеках.
5. Регулярно осматривать домашних животных после прогулок на природе для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.
6. После возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду.
7. В случае присасывания клеша, как можно быстрее удалить его, для чего необходимо обратиться за медицинской помощью или удалить клеша самостоятельно. Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. При этом клеша нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клеш извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеша попытаться выдернуть, то велика вероятность его разрыва. Удаление клеша можно проводить с помощью петли из прочной нитки легкими покачиваниями, предварительно смазав тело клеша любым маслом. После удаления клеша следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка смоченным водой, закрыть флакон плотной крышкой. Для исследования клеша - его нужно доставить в лабораторию. По направлению лечебно-

профилактического учреждения лабораторное исследование клеща проводится бесплатно. Место укуса и руки - обработать йодом или одеколоном и обратиться в лечебно-профилактическое учреждение для медицинского наблюдения и при необходимости назначения экстренной профилактики.

8. Наиболее эффективным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.